медицинская лаборатория
ОПТИМУМ

г.Сочи, ул. Старонасыпная, д.22
тел.: 8-800-700-47-28
Email: opti-lab@yandex.ru
Сайт: www.opti-lab.ru

Лицензия: ЛО-23-01-012934 от 21.11.2018 г.

Пациент: **ВАСЕЧКИН ПЁТР ПЕТРОВИЧ**
Дата рождения: **12.12.2015 (4 г.)** Пол: **М**
Диагноз: **обследование**

Учреждение:
Номер пробы: **1140591512**

Общий анализ крови

Показатель	*Результат*	*Ед. изм.*	*Референсные значения*
Лейкоциты (WBC)	7,43	$x10^9$/л	6.1 - 10.5
Эритроциты (RBC)	4,85	$x10^{12}$/л	3.7 - 4.9
Гемоглобин (HGB)	133,0	г/л	110 - 140
Гематокрит (HCT)	36,9	%	32.0 - 42.0
Средний объём эритроцита (MCV)	75,8	фл	75.0 - 87.0
Среднее содержание Hb в эритроците (MCH)	27,0	пг	24.0 - 30.0
Средняя концентр. Hb в эритроците (MCHC)	36,0	г/дл	31.0 - 38.0
Относительная ширина распределения эритроцитов по объёму (RDW-CV)	12,4	%	11 - 14,5
Тромбоциты (PLT)	296	$x10^9$/л	150 - 400
Средний объём тромбоцита	9,3	фм	7,5 - 11,0
Тромбокрит (Thrombocrit)	0,27	%	0,1 - 0,4
Нейтрофилы (Neutrophils) (#)	3,10	$x10^9$/л	1,5 - 8,0
Лимфоциты (Lymphocytes) (#)	3,19	$x10^9$/л	1,5 - 7,0
Моноциты (Monocytes) (#)	0,66	$x10^9$/л	0,12 - 1,5
Базофилы (Basophiles) (#)	0,04	$x10^9$/л	0 - 0,08
Эозинофилы (Eosinophiles) (#)	**0,44**	$x10^9$/л	0,02 - 0,3

Лейкоцитарная формула 5DIF

Показатель	*Результат*	*Ед. изм.*	*Референсные значения*
Нейтрофилы (Neutrophils) (%)	41,70	%	26.0 - 66.0
Лимфоциты (Lymphocytes) (%)	43,0	%	33.0 - 55.0
Моноциты (Monocytes) (%)	8,9	%	3.0 - 9.0
Базофилы (Basophiles) (%)	0,5	%	0 - 1,2
Эозинофилы (Eosinophiles) (%)	5,9	%	1.0 - 6.0
Относительная ширина распределения тромбоцитов по объёму	10,1	фл	10 -15
Относительная ширина распределения эритроцитов по объёму, стандартное отклонение (RDW-SD)	33,1	фл	
Коэффициент больших тромбоцитов	19,50	%	13 - 43

Лейкоцитарная формула микроскопия

Показатель	*Результат*	*Ед. изм.*	*Референсные значения*
Палочкоядерные	1,0	%	0 - 3.0
Сегментоядерные	44,0	%	44.0 - 80.0
Лимфоциты	41,0	%	33.0 - 55.0
Моноциты	9,0	%	3.0 - 9.0
Эозинофилы (Eosinophiles) (%)	5,0	%	1.0 - 6.0
Базофилы (Basophiles) (%)	0,0	%	0 - 1,2

Скорость оседания эритроцитов

Дата выполнения анализа
и первичной печати:
19.02.2020

Фельдшер-лаборант
Врач КДЛ: **Фоминых Т. К.**

ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ "ОПТИМУМ"
Для результатов анализов
ЛИЦЕНЗИЯ ЛО 23-01-010943

Качество анализов обеспечено проведением внешнего контроля качества в системе ФСВОК-2018. Номер лаборатории в реестре ФСВОК: 13760
Международный контроль качества: RIQAS IMMUNOASSAY PROGRAMME

Дата и время распечатки: **19.02.2020 11:21:16**

медицинская лаборатория
ОПТИМУМ

г.Сочи, ул. Старонасыпная, д.22
тел.: 8-800-700-47-28
Email: opti-lab@yandex.ru
Сайт: www.opti-lab.ru

Лицензия: ЛО-23-01-012934 от 21.11.2018 г.

Пациент: **ВАСЕЧКИН ПЁТР ПЕТРОВИЧ**
Дата рождения: **12.12.2015 (4 г.)** Пол: **М**
Диагноз: **обследование**

Учреждение:
Номер пробы: **1140591512**

Показатель	*Результат*	*Ед. изм.*	*Референсные значения*
СОЭ (ESR) (метод Westergren)	4	мм/час	0 - 15

Исследованные биоматериалы: Кровь (ЭДТА) - из вены
Анализы выполнены на оборудовании: Sysmex XS1000

Дата выполнения анализа
и первичной печати:
19.02.2020

Фельдшер-лаборант
Врач КДЛ: **Фоминых Т. К.**

ООО "МЕДИЦИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ "ОПТИМУМ"
Для результатов анализов
ЛИЦЕНЗИЯ ЛО 23-01-010943